

ПМ 64230041000108576219 от 23.11.2023г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  
«12» декабря 2023г., 09 час. 15мин.

413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении:  
детский сад с. Орловское Марковского района Саратовской области  
(далее - МДОУ-Д/с С. Орловское Марковского района Саратовской области)  
ИНН 6443012800, ОГРН 1026401772429, чрезвычайно высокий риск.
3. Профилактический визит проведен по адресу:  
413070, Саратовская область, Марковский район, с. Орловское, ул. Ленина, д. 53
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «04» декабря 2023 г. по «12» декабря 2023г.  
Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: п.11(4) Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", письмо филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе" № 36/В1169-2023 от 24.01.2023:  
с «04» декабря 2023 г. по «11» декабря 2023г.  
Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: с " - " \_\_\_\_\_ 2023 г. по " - " \_\_\_\_\_ 2023 г.
5. Профилактический визит проведен:  
главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  
Афанасьевой Надеждой Михайловной
6. К проведению профилактического визита были привлечены:  
1) специалисты: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах»  
Боровик Вера Вениаминовна



2) эксперты (экспертные организации): Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Головова Татьяна Михайловна. Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Павлова Наталья Петровна.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующая МДОУ-Д/с С. Орловское Марковского района Саратовской области - Тарамова Индира

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых	
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с "04" декабря 2023г., 10 час.00 мин

по "04" декабря 2023 г., 11 час. 00 мин

по месту:

413070, Саратовская область, Марковский район, с. Орловское, ул. Ленина, д. 53

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с "04" декабря 2023г., 10 час.00 мин

по "04" декабря 2023 г., 11 час. 00 мин

по месту:

413070, Саратовская область, Марковский район, с. Орловское, ул. Ленина, д. 53

3) экспертиза

с "04" декабря 2023г., 16 час.00 мин.

по "11" декабря 2023 г., 18 час. 00 мин.

по месту: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, пр. Строителей, д.4а

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников, медицинские карты на детей, журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в ДООУ, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и ее исполнения (протоколы лабораторных исследований), инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды, график смены (журнал) питьевой воды, акт обследования вентиляционной системы, протокол лабораторных исследований песка, договор на вывоз ТБО, договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акт выполненных работ по дератизации и дезинсекции, акты эффективности обработки, договор на обработку постельных принадлежностей, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, перспективного 10-ти дневного меню; технологических карт наготавливаемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнала здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников, журнал учета температуры и влажности складских помещений, журнал учета температуры в холодильном оборудовании, документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоке (маркировочные ярлыки, декларации о соответствии и сертификаты), программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (ХАССП)



При проведении профилактического визита выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

Теневые навесы установленные на игровых площадок групп №№ 5, 6, 10, 2, 7, 8, 9, не оборудованы полами из дерева или других строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

- В туалете старшей группы не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

- На пищеблоке к раковинам для обработки сырой продукции и готовой продукции отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,


- Покрытия столов для готовой продукции не имеют цельнометаллического покрытия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- Примерное 10-ти дневное меню не соответствует требованиям п.8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе порций блюд (гарнир, омлет), допускается отклонение от норм калорийности более 5%.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 04.12.2023г
- 2) Протокол отбора проб от 04.12.2023г
- 3) Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе".
- 4) Экспертное заключение фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе".

Главный специалист-эксперт  
Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области  
Афанасьева Н. М



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

12.12.2023г

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

заведующий  
должность

Тарамова И. И.  
фио

Акт направлен электронной почтой по адресу:

orlovka.sadik1989@mail.ru





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Саратовской области

Восточный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№337/06 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а

12.12.2023г

Мною, ведущим главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад с. Орловское Марковского района Саратовской области (далее - МДОУ-Д/с С. Орловское Марковского района Саратовской области)

ИНН 6443012800, ОГРН 1026401772429, чрезвычайно высокий риск.

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

Теневые навесы установленные на игровых площадок групп №№ 5, 6, 10, 2, 7, 8, 9, не оборудованы полами из дерева или других строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

- В туалете старшей группы не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

- На пищеблоке к раковинам для обработки сырой продукции и готовой продукции отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

- Покрытия столов для готовой продукции не имеют цельнометаллического покрытия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- Примерное 10-ти дневное меню не соответствует требованиям п.8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе порций блюд (гарнир, омлет), допускается отклонение от норм калорийности более 5%.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- МДОУ-Д/с С. Орловское Марковского района Саратовской области**  
**по адресу 413070, Саратовская область, Марковский район, с. Орловское, ул. Ленина, д. 53**
1. Оборудовать теневые навесы установленные на игровых площадок групп №№ 5, 6, 10, 2, 7, 8, 9 полами из дерева или других строительных материалов в соответствии с областью применения.
  2. Оборудовать в туалете старшей группы отдельные кабинки для мальчиков и девочек.
  3. Обеспечить подводку горячей воды на пищеблоке к раковинам для обработки сырой продукции и готовой продукции.
  4. Оборудовать пищеблок столами с цельнометаллическим покрытием (для готовой продукции).
  5. Обеспечить соответствие примерного 10-ти дневного меню требованиям п.8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе порций блюд, калорийности по отдельным приемам пищи.



Срок 10.11.2024 г

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:  
МДОУ-Д/с С. Орловское Марковского района Саратовской области**


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10.11.2024 соответственно по пунктам с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Восточного ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Афанасьева Н. М  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
Предписание направлено по адресу:

12.12.2023г ✓  
orlovka.sadik1989@mail.ru

Тарамова И. И.